

**Transplant Service**

Heart & Lung Transplant  
UCSF Box 0115  
500 Parnassus Ave., MUW 420  
San Francisco, CA 94143  
tel: 415.353.4145  
fax: 415.353.4166

Kidney & Pancreas Transplant  
UCSF Box 0116  
400 Parnassus Ave., Suite A701  
San Francisco, CA 94143  
tel: 415.353.1551  
fax: 415.353.1939

Liver Transplant  
UCSF Box 0116  
400 Parnassus Ave., Suite A701  
San Francisco, CA 94143  
tel: 415.353.1888  
fax: 415.353.8917

Transplant Administration  
UCSF Box 0354  
8000 Marina Blvd., Suite 600  
Brisbane, CA 94005  
fax: 415.353.4237

TTY: 415.885.3889

[www.ucsfhealth.org](http://www.ucsfhealth.org)

尊敬的病人:

美国疾病控制与预防中心(CDC) 建议免疫系统功能中度至严重受损且已接种Pfizer (辉瑞) 或Moderna (莫德纳) 新冠病毒 (COVID-19) 疫苗的人士--包括接受器官移植者--注射额外的一剂疫苗。UCSF 加州大学三藩市分校医疗中心移植科强烈鼓励已接种 mRNA (Pfizer (辉瑞) 或Moderna [莫德纳]) 新冠病毒 (COVID-19) 疫苗的人士注射额外剂。

额外剂应在注射第二剂mRNA疫苗(即Pfizer (辉瑞) 或Moderna [莫德纳]) 之后至少4周注射，而且若情况许可，第三剂应与头两剂的疫苗相同。若无法注射与头两剂相同的疫苗，则可以注射两种mRNA新冠病毒(COVID-19) 疫苗的其中一种。

器官移植接受者可以在当地的疫苗注射场所注射疫苗的额外剂，无需移植专科医生写信证明其资格。

目前，CDC未就已接种Johnson & Johnson(庄生/强生)疫苗的人士注射额外剂作出建议。我们仍在等候CDC就已接种Johnson & Johnson(庄生/强生) 疫苗的人士提供进一步的资料。请定时浏览我们移植科的病人网站查看最新消息

[www.tinyurl.com/txcovidfaq](http://www.tinyurl.com/txcovidfaq)。您也可以在CDC的病人网站查看新消息 <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html>。

如果您未接受器官移植，请联络您的家庭医生或专科医生，查询您是否因您的健康状况符合资格注射疫苗的额外剂。

若希望得到更多资讯，请浏览我们移植科的病人网站[www.tinyurl.com/txcovidfaq](http://www.tinyurl.com/txcovidfaq)。

UCSF 移植服务部敬上